



WoW!

Datos técnicos

	Model 4	Model 6
Homologación	L1e	L3e
Motor		
Motor	eléctrico sin escobillas con transmisión por correa dentada	eléctrico sin escobillas con transmisión por correa dentada
Posición del motor	central en la horquilla trasera	central en la horquilla trasera
Potencia nominal (kW)	2.5	4.13
Potencia máxima (kW)	3.9	4.73
Regeneración en frenado	Sí	Sí
Transmisión	Polea de correa dentada	Polea de correa dentada
Batería extraíble		
Tipología	iones de litio	iones de litio
Nº	2	2
Tipos de acoplamiento	conector de acoplamiento de bayoneta	conector de acoplamiento de bayoneta
Tensión	72V (36V + 36V)	72V (36V + 36V)
Capacidad	32Ah / 2,2 kWh 42Ah / 3,0 kWh 48Ah / 3,4 kWh	42Ah / 3,0 kWh 48Ah / 3,4 kWh
Cargador	6A 10A	10A
Tiempo de recarga	Aprox. 3 - 4 horas 100 % de carga	Aprox. 4 - 5 horas 100 % de carga
Peso - carga	20 – 28 kg los 2 paquetes	24 – 28 kg los 2 paquetes
Autonomía	106,7 Km	95,8 Km
Consumo	31,7 W/Km	42,8 W/Km

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

www.wowescooter.com



Bastidor		
Material	tubular de acero y trasero en aluminio	tubular de acero y trasero en aluminio
Configuración	biplaza	biplaza
Salpicadero		
Tipo	digital (electrónico)	digital (electrónico)
Suspensión		
Delantera	horquillas telescópicas hidráulicas	horquillas telescópicas hidráulicas
Trasera	amortiguador hidráulico individual	amortiguador hidráulico individual
Frenos		
Delantero	hidráulico – de disco Ø 220 mm	hidráulico – de disco Ø 220 mm
Trasero	hidráulico – de disco Ø 220 mm	hidráulico – de disco Ø 220 mm
Sistema de frenado combinado CBS	NO	SÍ
Ruedas y Neumáticos		
Rueda delantera	16 " x 2.5	16 " x 2.5
Rueda trasera	16 " x 2.75	16 " x 2.75
Neumático delantero	100 / 80 -16	100 / 80 -16
Neumático trasero	120 / 80 - 16	120 / 80 - 16
Iluminación		
Delantera, trasera e intermitentes	full-LED	full-LED
Rendimiento		
Velocidad máxima	45 Km/h	85 Km/h
Par motor máximo	174 Nm rueda	214 Nm rueda
Dimensiones y pesos		



Dimensión	2077,20 mm (longitud) x 1167,65 mm (altura espejos excluidos. 1302,85 espejos incluidos) x 725,42 mm (ancho)	2077,20 mm (longitud) x 1167,65 mm (altura espejos excluidos. 1302,85 espejos incluidos) x 725,42 mm (ancho)
Altura sillín	785 mm	785 mm
Distancia entre ejes	1423,37 mm	1423,37 mm
Peso en orden de marcha (sin baterías)	93 Kg	95 Kg
Peso con baterías	113 Kg (20 Kg. para baterías de 2,2 kWh)	119 Kg (24 Kg. para baterías de 3 kWh)

Para más información

Gabinete de prensa WoW!

Massimo Marelli Coppola

Tel. +39 349.6440143

massimo.marelicoppola@gmail.com

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

www.wowescooter.com