



WoW!

Scheda tecnica

	Model 4	Model 6
Omologazione	L1e	L3e
Motore		
Motore	elettrico brushless con trazione a cinghia dentata	elettrico brushless con trazione a cinghia dentata
Posizione motore	centrale nella forcella posteriore	centrale nella forcella posteriore
Potenza nominale (kW)	2.5	4.13
Potenza massima (kW)	3.9	4.73
Rigenerazione in frenata	SI	SI
Trasmissione	puleggia cinghia dentata	puleggia cinghia dentata
Batteria estraibile		
Tipologia	ioni in litio	ioni in litio
N.	2	2
Tipologia innesto	connettore con innesto a baionetta	connettore con innesto a baionetta
Tensione	72V (36V + 36V)	72V (36V + 36V)
Capacità	32Ah / 2,2 kWh 42Ah / 3,0 kWh 48Ah / 3,4 kWh	42Ah / 3,0 kWh 48Ah / 3,4 kWh
Charger	6A 10A	10A
Tempo di ricarica	Circa 3 - 4 ore per 100 % di carica	Circa 4 - 5 ore per 100 % di carica
Peso	da 20 – a 28 kg per i 2 pacchi	da 24 – a 28 kg per i 2 pacchi
Autonomia	106,7 Km	95,8 Km
Consumo	31,7 W/Km	42,8 W/Km

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

www.wowescooter.com



Telaio		
Materiale	tubolare in acciaio e posteriore in alluminio	tubolare in acciaio e posteriore in alluminio
Configurazione	biposto	biposto
Cruscotto		
Tipo	digitale (elettronico)	digitale (elettronico)
Sospensioni		
Anteriore	forcelle telescopiche idrauliche	forcelle telescopiche idrauliche
Posteriore	mono ammortizzatore idraulico	mono ammortizzatore idraulico
Freni		
Anteriore	idraulico - a disco Ø 220 mm	idraulico - a disco Ø 220 mm
Posteriore	idraulico - a disco Ø 220 mm	idraulico - a disco Ø 220 mm
Sistema di frenata combinata CBS	NO	SI
Ruote e Pneumatici		
Ruota anteriore	16 " x 2.5	16 " x 2.5
Ruota posteriore	16 " x 2.75	16 " x 2.75
Pneumatico anteriore	100 / 80 - 16	100 / 80 - 16
Pneumatico posteriore	120 / 80 - 16	120 / 80 - 16
Illuminazione		
Anteriore, posteriore e frecce	full-LED	full-LED
Prestazioni		
Velocità massima	45 Km/h	85 Km/h
Coppia massima	174 Nm alla ruota	214 Nm alla ruota



Dimensioni e pesi		
Dimensioni	2077,20 mm (lunghezza) x 1167,65 mm (altezza specchietti esclusi. 1302,85 specchietti inclusi) x 725, 42 mm (larghezza)	2077,20 mm (lunghezza) x 1167,65 mm (altezza specchietti esclusi. 1302,85 specchietti inclusi) x 725, 42 mm (larghezza)
Altezza sella	785 mm	785 mm
Interasse	1423, 37 mm	1423, 37 mm
Peso in ordine di marcia (senza batterie)	93 Kg	95 Kg
Peso con batterie	113 Kg (20 Kg. per le batterie da 2,2 kWh)	119 Kg (24 Kg. per le batterie da 3 kWh)

Per ulteriori informazioni

Ufficio Stampa WoW!

Massimo Marelli Coppola

Cell. 349.6440143

massimo.marellicoppola@gmail.com

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)

Tel. +39 02 25062495

www.wowescooter.com