



## WOW 778s

### Scheda tecnica - anteprima

	WOW 778s
<b>Omologazione</b>	L3e
<b>Motore</b>	
Motore	sincrono <i>brushless</i>
Posizione motore	centrale nella forcella posteriore
Potenza nominale (kW)	5.0
Potenza massima (kW)	8.0
Rigenerazione in frenata	SI
Trasmissione	puleggia cinghia dentata
<b>Batterie fisse</b>	
Tipologia	ioni in litio
N.	2
Tipologia innesto	connettore con innesto a baionetta
Tensione	72V
Capacità	60Ah / 4,3 kWh
Carica-batterie	12 Ampere
Tempo di ricarica	circa 4 ore da 0 a 100%
Peso	24 kg per le 2 batterie
Autonomia (rilevazione con modalità guida City, a 20°C, su percorso misto)	fino a 110 Km
Alloggiamenti batterie	in alluminio a vista su ogni lato dello scooter, ai lati della sella posteriore
<b>Telaio</b>	

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA) Tel. +39 02 25062495

[www.wowescooter.com](http://www.wowescooter.com)



Materiale	doppia culla in acciaio
Configurazione	biposto
<b>Display</b>	
Tipo	digitale VA Led (elettronico)
<b>Sospensioni</b>	
<b>Anteriore</b>	forcella telescopica idraulica con steli da 36 mm
<b>Posteriore</b>	mono ammortizzatore centrale idraulico con <i>setting</i> sport
<b>Freni con dischi a margherita</b>	
Anteriore maggiorato, con disco a margherita	idraulico - a disco 240 mm
Posteriore, con disco a margherita	idraulico - a disco 220 mm
Sistema elettronico di frenatura (comandi di dx)	freno elettromagnetico, alternativo ai dischi, attivato da un comando sul manubrio. Consente di trasformare l'80% della energia cinetica in ricarica della batteria
Sistema frenata combinata CBS	SI
<b>Ruote e Pneumatici</b>	
Ruota anteriore	16 " x 2.5
Ruota posteriore	16 " x 2.75
Pneumatico anteriore	100 / 80 - 16
Pneumatico posteriore	120 / 80 - 16
<b>Illuminazione</b>	
Anteriore, posteriore e frecce	full-LED
<b>Prestazioni</b>	
Velocità massima	100 Km/h
Coppia massima	
<b>Dimensioni e pesi</b>	

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA) Tel. +39 02 25062495

[www.wowescooter.com](http://www.wowescooter.com)



Dimensioni	2077 mm (lunghezza) x 1167 mm (altezza specchietti esclusi. 1302,85 specchietti inclusi) x 725 mm (larghezza)
Altezza sella	785 mm
Interasse	1437 mm
Peso in ordine di marcia (senza batterie)	95 kg
Peso con batterie	119 kg
Capacità di carico	243 kg
Vano sottosella (sella sdoppiata. Vano anteriore)	50 litri
<b>Varie</b>	
Presse USB integrata da 10W	SI
Retromarcia	SI
Comando remoto per controllo a distanza	SI

**Per ulteriori informazioni**

**Ufficio Stampa WOW**

Massimo Marelli Coppola

Cell. 349.6440143

[massimo.marellicoppola@gmail.com](mailto:massimo.marellicoppola@gmail.com)

WOW! S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA) Tel. +39 02 25062495

[www.wowescooter.com](http://www.wowescooter.com)